

Наименование	По цвету	Термо-сть до, о С	Фасовка, кг	до 300кг	от 300кг	от 1тн
Лаки для приготовления термостойких эмалей						
Лак КО-921	пр-ва РФ		210	460		
Лак КО-915Б	пр-ва РФ		220	договорная		
Лак КО-916К	пр-ва РФ		220	договорная		
Лак КО-921 ГОСТ 16508-70	пр-ва Украины		210	договорная		
Лак КО-916К ТУ У 24.3-00203625-093-2002	пр-ва Украины		220	договорная		
Лак КО-916 ГОСТ 16508-70	пр-ва Украины		220	договорная		
Лак КО-075, Лак КО-916А, Лак КО-922, Лак КО-923, Лак КО-978, Лак КО-991-4			220	договорная		
Лак КО-85 ГОСТ 11066-74	бесцветный		20	185	181	178
Лак КО-815 ГОСТ 11066-74	бесцветный			213	208	дог
Лак КО-835 ТУ 6-10-931-97	бесцветный			209	204	201
Лак КО-08 ГОСТ 15081-78	бесцветный			406	396	дог
Эмали термостойкие, бензо-, водо-, атмосферостойкие						
Эмали термостойкие: КО-8101, КО-8111, КО-8104, КО-870, КО-868	черная	400	25	164	160	157
	черная	600		176	172	169
	черная	750		260	254	250
	кр-кор. коричневая, темно-серая	500		169	165	163
	серая	400		189	184	181
	синяя	300		191	187	184
	белая	300		199	194	191
	оранжевая	300		205	200	197
	зеленая, желтая	500		208	203	200
	серебристо-серая	600		180	175	173
серебристо-серая	650	200	196	192		
ярко-красная (3020)	300	213	208	205		
Термостойка краска "CERTA" (Церта t до 900С) ТУ 2312-001-49248846-2000 с изм. 1-6	цветная		25	договорная		
Эмаль КО-813 ГОСТ 11066-74	серебристая одно-компонентная	500	25	216	211	208
	серебристая 2-х компонентная	500		222	217	дог
Эмаль КО-814 ГОСТ 11066-74	серебристая одно-компонентная	400	25	187	182	184
	серебристая 2-х компонентная	400		215	210	дог
Эмаль КО-835 ТУ 6-02-1-030-91	серебристо-серая	500	25	234	228	224
Эмаль КО-828 ТУ 2312-001-24358611-03	серебристо-серая	600		328	320	315
Эмаль КО-859 ГОСТ 22564-77	серебристая одно-компонентная	300	25	338	330	324
	серебристая 2-х компонентная	300		354	346	340
Эмаль КО-88 ГОСТ 23101-78	серебристая одно-компонентная	500	25	311	303	298
	серебристая 2-х компонентная	500		414	404	397
Эмаль КО-84 ГОСТ 22564-77	красно-коричневая	300	25	254	248	244
	черная	300		267	261	256
	голубая	300		277	271	266
	белая	300		290	283	278
	ярко-красная (3020)	300		298	291	286
Эмаль КО-811 ГОСТ 23122-78	черная	400	25	180	175	173
	серая	400		190	185	183
	зеленая	600		234	228	224
	ярко-красная (3020)	300		244	238	234
Эмаль 811К ГОСТ 23122-78 в комплекте отвердитель ТБТ	коричневая	500	24+1	172	168	165
	стальная	300		189	185	182
	синяя, светло-коричневая	300		192	188	185
	белая	300		198	193	190
	голубая	300		203	198	195
	желтая	300		210	205	201
	серебристая	500		213	208	205
	оливковая	500		215	210	207
	ярко-красная (3020)	300		220	215	211
Эмали для антикоррозионной защиты металлов и декоративной окраски фасадов						
Эмаль КО-174 ТУ 2312-006-24358611-2007	черная		25	142	138	136
	красно-коричневая, коричневая			146	143	141
	бежевая (1001), голубая(5015), зеленая (6005)			154	151	148
	серая, синяя (5005)			159	155	153
	белая, св.бежевая(1015)			165	161	158
	серебристая			167	163	161
	синяя (5003)			170	166	164
	ультрамарин (5002),красная (3001),оранжевая (2004)			177	173	170
	зеленая (6026)			178	174	172
	ярко-красная (3020), желтая			190	185	183
зеленая 6002		192	188	185		
Эмаль КО-168 ТУ 6-02-900-74	черная		25	130	127	125
	красно-коричневая			138	135	133
	зеленая			149	145	143
	бежевая, серая			155	152	150
	синяя			162	159	156
	желтая			167	163	161
	белая			175	171	168
красная (3001)		178	174	172		
Эмаль КО-168 эконом мин заказ 500кг (1 цвета)	белая по 25кг		25	95		91
	цветная по 25кг			102		98

Эмаль КО-198 ТУ 2312-030-24358611-2014 в комплекте отвердитель ТБТ	черная, темно-коричневая, коричневая	24+1	164	160	157
	красная (3005)		177	173	171
	серая		191	187	184
	зеленая		197	192	189
	белая, синяя (5002)		199	195	192
Органосиликатные композиции					
Органосиликатная композиция ОС 12-03	черная	25	145	142	140
	красно-коричневая, коричневая		150	146	144
	бежевая (1001), голубая(5015), зеленая (6005)		158	154	152
	серая , синяя (5005)		162	159	156
	белая, св.бежевая(1015)		168	164	162
	серебристая		170	166	164
	синяя (5003)		174	170	167
	ультрамарин (5002),красная (3001),оранжевая (2004)		181	177	174
	зеленая (6026)		182	178	175
	ярко-красная (3020), желтая		193	189	186
зеленая 6002	196	191	188		
ОС 12-03 "CERTA" ТУ 2312-002-49248846-2002 с изм. 1-4	цветная	25	договорная		
Органосиликатная композиция ОС 12-01	зеленая	25	207	202	199
	ярко-красная (3020)		215	210	207
Органосиликатная композиция ОС 51-03 теплосеть в комплекте отвердитель ТБТ	черная	24+1	174	170	167
	красно-коричневая		183	179	176
	серая		203	198	195
	белая		208	204	200
	желтая		213	208	205
	зеленая		225	219	216
	ярко-красная (3020)		230	225	221
	фиолетовая		260	254	250
ОС 51-03 "CERTA" для теплосетей			договорная		
ОС-52-20 абразивостойкая			договорная		
Органосиликатная композиция ОС 11-07 в комплекте отвердитель ТБТ	черная	24+1	156	152	150
	белая		199	195	192
	зеленая		207	202	199
Органосиликатная композиция ОС 74-01 химстойкая в комплекте отвердитель ТБТ	коричневая	24+1	160	157	154
	голубая		167	163	161
	серая, бежевая		182	178	175
	зеленая, синяя		184	180	177
	белая		194	189	186
	желтая		202	197	194
	красная		217	211	208
Органосиликатная композиция ОС 82-03 в комплекте отвердитель ТБТ	черная	25	166	162	160
	красно-коричневая		174	170	167
	серая		198	193	190
	зеленая		214	209	206
	белая		221	216	212
ОС 12-03 ТУ 84-725-78 Изм. № 6	черная	25	155	152	150
	красно-коричневая, коричневая		160	156	154
	бежевая (1001), голубая(5015), зеленая (6005)		168	164	162
	серая , синяя (5005)		172	169	166
	белая, св.бежевая(1015)		178	174	172
	серебристая		180	176	174
	синяя (5003)		184	180	177
	ультрамарин (5002),красная (3001),оранжевая (2004)		191	187	184
	зеленая (6026)		192	188	185
	ярко-красная (3020), желтая		203	199	196
зеленая 6002	206	201	198		
ОС 12-01 ТУ 84-725-78 Изм. № 6	зеленая	25	217	212	209
	ярко-красная (3020)		225	220	217
ОС 51-03 теплосеть ТУ 84-725-78 Изм. № 6 в комплекте отвердитель ТБТ	черная	24+1	182	178	175
	красно-коричневая		191	187	184
	серая		210	206	202
	белая		216	211	208
	желтая		221	216	212
	зеленая		232	227	223
	ярко-красная (3020)		238	232	229
фиолетовая	268	262	257		
ОС 51-03 теплосеть ТУ 84-725-78 радиационностойкая (дезактивируемая)	красный Ral 3028, красный Ral 3001, синий Ral 5005, синий Ral 5015, голубой Ral 5012, желтый Ral 1003, желтый Ral 1012, зеленый Ral 6002, зеленый Ral6021, зеленый Ral 6032, серый Ral 7035, серый Ral 7040, серый Ral 9002, белый Ral 9003, черный	25	486	дог	
ОС 11-07 ТУ 84-725-78 Изм. № 6в комплекте отвердитель ТБТ	черная	24+1	163	160	157
	белая		207	202	199
	зеленая		215	210	207
ОС 74-01 химстойкая ТУ 84-725-78 Изм. № 6в комплекте отвердитель ТБТ	коричневая	24+1	168	164	162
	голубая		175	171	168
	серая, бежевая		190	185	183
	зеленая, синяя		192	188	185
	белая		201	197	194
	желтая		209	204	201
	красная		224	219	216
ОС 82-03 ТУ 84-725-78 Изм. № 6 в комплекте отвердитель ТБТ	черная	24+1	174	170	167
	красно-коричневая		182	178	175
	серая		206	201	198
	зеленая		222	217	213
	белая		229	223	220

Химстойкие ЛКМ					
Эмаль ХВ-16, ХВ-161, ХВ-124, ХВ-785 ТУ эконом от 500кг (каждого цвета)	белая	25		101	98
	цветная			103	100
	Ral		договорная		
Эмаль ХВ-124, ХВ-785 ГОСТ			договорная		
Эмали ПФ, грунтовки ГФ					
ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	белая	25	73	70	
	цветная		71	68	
Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82	серая	25	59	58	57
	кр-кор		61	60	59
Эмаль цинконаполненная антикоррозионная					
(ЕСОZIN) Экоцин 86%, Экоцин А 55%	содержание zn 86% и 55%	25	договорная		
Грунт-эмаль эпоксиэфирная/ термостойкая	содержание zn 60±2%	30	324	317	312
Грунт-эмаль эпоксиэфирная/ термостойкая	содержание zn 85±2%	30	401	392	385
Эмали АК					
Краска АК-124 ТУ эконом от 500кг (каждого цвета)	белая	25		100	95
	цветная			102	97
	Ral		договорная		
Краска БТ 177 (серебрянка)					
Краска БТ-177 ТУ	серебристая (эконом)	25	117	115	112
	серебристая	25	169	165	163
Смывки краски					
ФЭЙЛ-1 Смывка краски, граффити, маркера, пигмента		20	231		
ФЭЙЛ-2 Нейтральная смывка лакокрасочных покрытий		20	395		
ФЭЙЛ-3 Смывка порошковой краски		25	209		
ФЭЙЛ-4 Супер смывка порошковой краски		25	220		
ФЭЙЛ-5 Кислотная смывка порошковой краски (в жидком виде)		25	242		
ФЭЙЛ-5 Кислотная смывка порошковой краски (в густом виде)		25	275		
ФЭЙЛ-6 Смывка лакокрасочных покрытий щелочная		20	275		
Фэйл 45 Кислотная смывка металонаполненной краски (Жидкая)		25	319		
Фэйл-ЭКО смывка лакокрасочных покрытий "зелёная" (Густая)		12	957		
Защита от коррозии (преобразователи ржавчины, ингибиторы коррозии и др)					
ИФХАН-58 ПР жидкий нейтральный преобразователь ржавчины		40	165		
КФ-58ПР жидкий нейтральный преобразователь ржавчины		40	165		
Анкор 1 преобразователь ржавчины, не требующий смывки		30	110		
Преобразователь ржавчины на ортфос кислоте с цинком		10	90		
ИФХАН-ЛИК-118 Летучий ингибитор коррозии (концентрат)		20	1375		
ИФХАН-ЛИК-118 Летучий ингибитор коррозии (силикагель)		20	1100		
Форал ПИ Плёнкообразующий ингибитор для долговременной защиты		20	220		
Ингибитор коррозии М-1			550		
Ингибитор коррозии НМ-1			450		